

.....
(pieczęć firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet I – Materiały zespajające złamania kości

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
x	x	X	x	/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/	x
1	Gwóźdź udowy uniwersalny śr.9-13mm, L=180-480mm stalowy, kaniulowy lub lity-spełniający warunki gwoździa kompresyjnego, rekonstrukcyjnego i odkolanowego. Celownik zapewniający blokowanie gwoździa w odcinku dalszym w dwóch prostopadłych płaszczyznach	Szt.	20					
2	Gwóźdź piszczelowy z kompresją śr. 8-12mm, L=270-390mm stalowy, kaniulowany lub lity. Przekrój poprzeczny gwoździa zbliżony kształtem do trójkąta zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji.	Szt.	50					
3	Gwóźdź krętarzowy Gamma śr. 8-12mm, L = 200-420mm lity lub kaniulowany blokujący w części bliższej z śrubami śr. 11 i 6,5	Szt.	5					
4	Gwóźdź ramienny z kompresją śr. 6-9mm, L=180-320mm stalowy, kaniulowany lub lity. W części dalszej min. 4 otwory regulujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację.	Szt.	15					
5	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny tytanowy L lub P dł.340-440mm, śr. 10-12mm. Komplet-śruby blokujące, zaślepiające, śruba kompresyjna	Szt.	5					
6	Wkręt blokujący fi 3,5mm, L=16-50mm	Szt.	10					
7	Wkręt blokujący lub trzonowy śr. 4,5mm, L=20-70mm	Szt.	300					
8	Wkręt blokujący lub rekonstrukcyjny śr.6,5mm, L=40-110mm	Szt.	10					

9	Śruba zespalająca śr. 6,5mm, L=70-120mm	Szt.	2				
10	Śruba zespalająca kaniulowa śr. 11mm, L=70-120mm	Szt.	5				
11	Zestaw blokujący L=50-105mm	Szt.	4				
12	Śruba kompresyjna/zaślepiająca do w/w gwoździ	Szt.	95				
13	Wkręt korowy śr. 2,7mm - samogwintujący	Szt.	10				
14	Wkręt korowy śr. 3,5mm - samogwintujący	Szt.	10				
15	Wkręt korowy śr. 4,5mm - samogwintujący	Szt.	1000				
16	Wkręt gąbczasty 6,5mm – pełny gwint lub 16/32 mm	Szt.	150				
17	Wkręt kostkowy śr. 4,5mm - samogwintujący	Szt.	20				
18	Wkręt łódkowaty śr. 3,5-4,0 mm- samogwintujący	Szt.	5				
19	Wkręt kaniulowy gąbczasty śr. 4,5 i 5,0 mm – pełny gwint lub 5-16mm	Szt.	30				
20	Szpilka prowadząca DHS 2,5/230	Szt.	10				
21	Podkładki do w/w wkrętów	Szt.	30				
22	Wiertła spiralne śr. 3,2; 4,5 dł. 150-250mm	Szt.	15				
23	Wiertła kaniulowe śr. 2,5-4,5mm	Szt.	2				
24	Wkręta sześciokątne kaniulowe śr. 2,5-5,0mm	Szt.	2				
25	Rozwiertak szpikowy giętki 6,0 – 15,0 mm	Szt.	2				
26	Drut prowadzący rozwiertak – prosty 2,5-4,0 mm, L=600-1000mm	Szt.	4				
27	Drut Kirschnera śr. 2,0 dł 310mm niesterylny	Szt.	290				
28	Drut Kirschnera śr. 1,6 dł 310mm niesterylny	Szt.	170				
29	Drut Kirschnera śr. 1,2 dł 310mm niesterylny	Szt.	30				
30	Drut Kirschnera sr. 1,0 – 3,0mm L=150-310mm	Szt.	200				
31	Drut Kirschnera gwintowany śr. 2,0-3,0mm L=150-250mm	Szt.	20				
32	Drut plastyczny, o średnicy 0,6mm	Szt.	5x10				

33	Drut plastyczny o średnicy 0,7mm	Szt.	1x10				
34	Drut plastyczny o średnicy 0,8mm	Szt.	1x10				
35	Drut plastyczny o średnicy 1,0mm	Szt.	1x10				
36	Drut plastyczny o średnicy 1,5mm	Szt.	1x10				
Razem:				x		x	x

Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

Wymagania dodatkowe:

- a) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych i DHS/DCS oraz na rok po wygaśnięciu umowy instrumentaria do usunięcia w/w implantów.
- b) Wykonawca utworzy u Zamawiającego "bank" gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych, płyt i śrub zespalających DHS/DCS w zakresie asortymentowym i wymiarom ustalonym między stronami.
- c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia.
- d) Sprzedający zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
- e) Zamawiający w trakcie oceny ofert może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie próbek asortymentowych w celu weryfikacji zgodności z opisami.
- f) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
- g) W szczególnych przypadkach Wykonawca zapewni implanty tytanowe w cenie stałych.
- h) Instrumentaria do poszczególnych zespołów winny znajdować się na jednej palecie z pokrywą do ich sterylizacji.

..... dnia 2010 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

.....
(pieczęćka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet II – narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
x	x	X	x	/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/	x
1	Nożyczki chirurgiczne typ Standard/Cooper jeden koniec ostry, odgięte dł.165-170mm	Szt.	30					
2	Nożyczki chirurgiczne typ Standard/Cooper końce ostre, odgięte dł. od 150 do 170mm	Szt.	20					
3	Nożyczki chirurgiczne typ Standard/Cooper końce tępe, odgięte dł. 165-170mm	Szt.	20					
4	Kleszczyki okienkowe t. Foerster b/ząbków, gładkie, proste, szerokość oczka 13,5 mm, długość od 245 do 250 mm	Szt.	50					
5	Kulociąg pojedynczy typu Schroder, jednozębny, prosty, długość od 250 do 280 mm	Szt.	30					
6	Penseta anatomiczna typu Standard , prosta długość od 115 do 120mm	Szt.	40					
7	Penseta chirurgiczna typu Standard, prosta, długość od 115 do 120mm	Szt.	40					
8	Penseta anatomiczna Standard długość 180mm	Szt.	3					
9	Penseta anatomiczna, naczyniowa typu De Bakey, o delikatnych końcach, prosta, szerokość branz 1,5 mm, długość 20mm	Szt.	3					
10	Penseta chirurgiczna naczyniowa typu Waugh, o delikatnych końcach 1x2 zęby, długość 200mm	Szt.	3					
11	Instrument biopsyjny do łyżeczkowania jamy macicy, typu	Szt.	4					

	Recamier, średnica oczka 4,5 mm, długość 300mm						
12	Młotek z wymiennymi plastikowymi dyskami o średnicy 30mm, waga 200g, długość 245 mm	Szt.	1				
13	Komplet dysków wymiennych o średnicy 30mm kompatybilny z w/w młotkiem	Kpl.	1				
14	Zgryzacz kostny typu Friedmann, o delikatnych końcach, prosty, długość 140 mm	Szt.	2				
15	Nożyce do cięcia drutu do średnicy 3,5 mm, okrągłe, zakończone tępo, z utwardzoną wkładką, długość 165 mm	Szt.	2				
16	Kleszcze płaskie, równoległe, długość 185 mm	Szt.	2				
Razem:				x		x	x

Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

..... dnia 2010 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

.....
(pieczęćka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet III– żel do USG

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
x	x	X	x	/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/	x
1	Żel do USG op=0,5 litra	Op.	800					
2	Żel do USG op=5 litrów	Op.	12					
3	Żel do echokardiografu Parker Aguasonic op=5l	Op.	8					
Razem:				x		x		x

Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

..... dnia 2010 r.

.....
(podpis Wykonawcy)