

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

załącznik nr 3

## PAKIET I

I.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestawy do ciągłej, żyłno-żyłnej hemofiltracji składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: -hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2 -kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu -drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer	szt.	10					
2	Zestawy do ciągłej, żyłno-żyłnej hemodiafiltracji składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: -hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2 -kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu -drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer -drenu dializatu, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen	szt.	70					
3	Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm opak.=100szt.	op.	2					
4	Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu/dializatu	szt.	10					
5	Strzykawka 50ml - niskooporowa ( z gumowym tłokiem)	szt.	100					
6	Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym	szt.	140					
7	Dwukanałowy silikonowany cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr							
8	J.w. długość 15cm	szt.	10					
9	J.w. długość 20cm	szt.	5					
10	J.w. długość 24cm	szt.	10					
11	Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,4m2	szt.	15					

12	<p>Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55mmol/L o różnych stężeniach potasu.</p> <p>Opakowanie-4,5 litrowy worek dwukomorowy z folii wielowarstwowej bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe)</p> <p>1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock oraz 3. port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu</p> <p>Skład elektrolitowy: Sód - 140mmol/L Potas - 0,0mmol/L Wapń - 1,5mmol/L Magnez - 0,5mmol/L Dwuwęglany - 35mmol/L</p>	worek	25				
13	<p>Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55mmol/L o różnych stężeniach potasu.</p> <p>Opakowanie-4,5 litrowy worek dwukomorowy z folii wielowarstwowej bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe)</p> <p>1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock oraz 3. port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu</p> <p>Skład elektrolitowy: Sód - 140mmol/L Potas - 3,0mmol/L Wapń - 1,5mmol/L Magnez - 0,5mmol/L Dwuwęglany - 35mmol/L</p>	worek	2 000				
<b>Wartość netto ogółem:</b>							
<b>Wartość brutto ogółem:</b>							
<b>Słownie:</b>							

**Zamawiany asortyment ma być kompatybilny z systemem MULTIFILTRAT firmy Fresenius.**

**Zamawiany asortyment ma być od jednego dostawcy**

\* równoważne

**Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:**

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

.....  
Podpis Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

załącznik nr 3

## PAKIET II - Linie krwi

I.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Linia krwi typ Fresenius (z jeziorkiem 30 mm i workiem do płukania)	kpl.	7 000					
2	Linia krwi typ Fresenius (z jeziorkiem 22 mm i workiem do płukania)	kpl.	11 000					
<b>Wartość netto ogółem:</b>								
<b>Wartość brutto ogółem:</b>								
<b>Słownie:</b>								

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w danym pakiecie.

**Wymagania techniczno – użytkowe w zakresie przedmiotu zamówienia. Linie tętniczo – żyłne powinny zawierać:**

kaniulę plastikową do nakłucia butelki z solą fizjologiczną; łącznik umożliwiający połączenie linii tętniczo – żyłnej i uruchomienie pompy dającej cyrkulację płynu płuczającego dializator; na linii tętniczej i żyłnej umieszczono punkty do wykonywania iniekcji.

**Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:**

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

.....

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

załącznik nr 3

PAKIET III - sprzęt jednorazowego użytku dla Stacji Dializ

I.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Igła żylna do dializ, sterylizowana promieniami gamma, w zestawie z opatrunkiem ze spongostanem roz. XL: roz. 1,6 mm	szt.	16 000					
2	Igła żylna do dializ, sterylizowana promieniami gamma, w zestawie z opatrunkiem ze spongostanem roz. XL: roz. 1,8 mm	szt.	1 000					
3	Igła tętnicza do dializ, sterylizowana promieniami gamma, w zestawie z opatrunkiem ze spongostanem roz. XL: roz. 1,6 mm	szt.	16 000					
4	Igła tętnicza do dializ, sterylizowana promieniami gamma, w zestawie z opatrunkiem ze spongostanem roz. XL: roz. 1,8 mm	szt.	1 000					
5	Zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami prostymi (laserowo wykonane okienka). W skład zestawu wchodzi: część sterylna: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnica „J” prosta, samoprzylepny opatrunek na ranę, paczki iniekcyjne: roz. 15cm/10F	szt.	5					
6	Zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami prostymi (laserowo wykonane okienka). W skład zestawu wchodzi: część sterylna: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnica „J” prosta, samoprzylepny opatrunek na ranę, paczki iniekcyjne: roz. 16cm/11,5F	szt.	30					
7	Zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami prostymi (laserowo wykonane okienka). W skład zestawu wchodzi: część sterylna: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnica „J” prosta, samoprzylepny opatrunek na ranę, paczki iniekcyjne: roz. 19,5cm/11,5F	szt.	40					
8	Zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami zakrzywionymi (laserowo wykonane okienka). Sterylny cewnik z zakrzywionymi ramionami, przeznaczony do zakładania do żyły szyjnej, ramiona zagięte pod kątem 1800: roz. 16cm/11,5F	szt.	30					
9	Zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami zakrzywionymi (laserowo wykonane okienka). Sterylny cewnik z zakrzywionymi ramionami, przeznaczony do zakładania do żyły szyjnej, ramiona zagięte pod kątem 1800: roz. 19,5cm/11,5F	szt.	40					
10	Igła prosta: roz. 18G/70mm	szt.	100					
11	Prowadnik z zakończeniem typu „J” 0,35”/60cm	szt.	70					

12	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką hydrofilną z ramionami prostymi: rozm. 18cm/11F	szt.	15				
13	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką hydrofilną z ramionami prostymi: rozm. 18cm/12F	szt.	15				
14	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką hydrofilną z ramionami zakrzywionymi: rozm. 18cm/11F	szt.	15				
15	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką hydrofilną z ramionami zakrzywionymi: rozm. 18cm/12F	szt.	15				
16	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką antybakteryjną z ramionami prostymi: rozm. 18cm/11F	szt.	15				
17	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką antybakteryjną z ramionami prostymi: rozm. 18cm/12F	szt.	15				
18	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką antybakteryjną z ramionami zakrzywionymi: rozm. 18cm/11F	szt.	15				
19	Zestaw cewników dwukanałowych z powłoką antybakteryjną z ramionami zakrzywionymi: rozm. 18cm/12F	szt.	15				
<b>Wartość netto ogółem:</b>							
<b>Wartość brutto ogółem:</b>							
<b>Słownie:</b>							

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. dla poszczególnych pozycji w pakiecie

**Uwagi w zakresie minimalnych wymagań jakościowych:**

- Dot. poz. 1 – 4 - igły dotętnicze i dożylnie:
  - powierzchnia igły silikonowa,
  - ostrze igły tętnicznej z okienkiem,
  - dren z zaciskiem o długości max. 20 cm,
  - miękkie obrotowe skrzydełka,
  - pakowana pojedynczo.

- Dot. poz. 11 – 28 - Zestawy do dializ

**Wyposażenie zestawu:**

- cewnik do hemodializy o średnicy 11F i 12F,
- różne długości cewników: 15cm, 18cm,
- pokrycie cewnika odpowiednią powłoką: hydrofilną, antybakteryjną (sulfadiazyna i chlorheksydyna),
- ramiona proste i zakrzywione (do implantacji do żyły szyjnej), zaopatrzone w zaciski i oznaczenia pojemności kanałów,
- igła do nakłucia naczynia 18G/70mm,
- przewodnik dożylny 0,35 x 60 cm z miękką końcówką typu „J”,
- komplet rozszerzaczy.

**Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:**

- Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
- W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
- Wartości muszą być podane w zł.

.....  
Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

załącznik nr 3

**PAKIET IV - sprzęt do Hemodiafiltracji oraz akcesoria dla Stacji Dializ**

<b>I.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Producent</b>
1	Filtr ULTRA SteriSet Gamma – linia infuzyjna z filtrem do zabiegów HDF ze sporządzaniem płynu na bieżąco	szt.	1 000					
2	BL 200 BD PRE POST – Linia krwi do AK 200 ULTR( A + V) do HDF	szt.	1 000					
3	Koncentrat do aparatów Gambro AK 200 ULTRA do dializ : Składnik (B) zasadowy , suchy, w opakowaniach typu kolumna, opakowanie 720 g	szt.	1 000					
4	Polyflux 170 H – dializator wysokoprzepływowy o pow. 1,7 m2	szt.	1 000					
<b>Wartość netto ogółem:</b>								
<b>Wartość brutto ogółem:</b>								
<b>Słownie:</b>								

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w danym pakiecie.

**Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:**

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

.....  
Podpis Wykonawcy