

Suwałki: Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do wykonywania zabiegów laparoskopowych w SPSW w Suwałkach

Numer ogłoszenia: 326158 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki , ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, faks 087 5629594.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.suwalki.pl/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do wykonywania zabiegów laparoskopowych w SPSW w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do wykonywania zabiegów laparoskopowych w SPSW w Suwałkach w asortymencie określonym w załączniku nr 4 (formularz asortymentowo - cenowy) do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium dla ofert: Pakiet I - 10.000,00 zł; Pakiet II - 75.000,00 zł; Pakiet III - 220,00 zł 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 PZP) 3. Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-niespełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-niespełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-niespełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania potencjałem technicznym
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-niespełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania potencjałem technicznym
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-niespełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1) oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP - treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełnionych formularzy asortymentowo - cenowych (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 3) katalogu (prospektu), w którym został zaznaczony oferowany asortyment (pozycja z kodem) - w przypadku firm dysponujących katalogiem (prospektem) zawierającym różny asortyment. W przypadku firm, które dysponują odrębnymi katalogami (prospektami) dla oferowanego asortymentu zobowiązane są one do dołączenia do oferty tylko tych katalogów (prospektów), które dotyczą oferowanego asortymentu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 3) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu (przelew lub wpłata w kasie Zamawiającego). W pozostałych przypadkach należy załączyć do oferty oryginalny dokument wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 3.1. obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy 3.2. zmiany ceny - jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) 4. Zmiana o której mowa w ust. 3 dopuszczona będzie wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: 1) zmiany statusu prawnego Zamawiającego, 2) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, 4) zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.suwalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:30, miejsce: kancelaria Szpitala, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - Sprzęt laparoskopowy jednorazowego użytku.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Trokar laparoskopowy sterylny jednorazowego użytku, z kaniulą mocującą o Ø 5 mm, Szt - 50 2. Trokar laparoskopowy sterylny jednorazowego użytku z kaniulą mocującą o Ø 5 - 11 mm. Szt -90 3. Trokar laparoskopowy sterylny jednorazowego użytku, z kaniulą mocującą o Ø 10 mm szt -28 4. Trokar laparoskopowy sterylny jednorazowego użytku, z kaniulą mocującą, bezostrzowy, long o Ø 5 - 12 mm szt -24 5. Trokar sterylny

jednorazowego użytku, z kaniulą mocującą, bezostrzowy, standard, o średnicy 12 mm szt -48 6. Trokar sterylny jednorazowego użytku, z tarczą zabezpieczającą, o średnicy 10-15 mm szt -9 7. Balon do pobierania próbek jednorazowego użytku, poliuretanowy 6,4 x 15 cm z elastyczną metalową obręczą, sztywny trzon o średnicy 10 mm, z ergonomiczną rękojęścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. szt -180 8. Laparoskopowa podwiązka, rozmiar nici 2,0, nić syntetyczna, wchłaniająca szt-45 9. Laparoskopowa podwiązka, rozmiar nici 0, nić syntetyczna, wchłaniająca szt-30 10. Urządzenie do szycia i wiązania, kilkakrotnego użytku, ładowalne, do laparoskopowego szycia z wiązaniem wewnętrznym i zewnętrznym, Ø trzonu 10 mm, długość 34 cm szt-3 11. Ładunek jednorazowego użytku do ładowalnego urządzenia do laparoskopowego szycia zewnętrznego i wewnętrznego, zawierający powlekany pleciony syntetyczny szew wchłaniający, rozmiar 2 0, długość 120 cm szt-12 12. Ładunek jednorazowego użytku do ładowania urządzenia do laparoskopowego szycia zewnętrznego i wewnętrznego, zawierający powlekany pleciony syntetyczny szew wchłaniający, rozmiar 0, długość 120 cm szt - 12 Stapler laparoskopowy liniowy tnący kilkakrotnego użytku, z możliwością zginania 22° i 45° w obu kierunkach, z obrotowym trzonem 360°, do resekcji, przecinania i zespożeń, ładowalny, trzon 12mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy nimi. szt - 3 Ładunek jednorazowego użytku do staplera, prosty (wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi). Rozmiary otwartej zszywki 0 od 3 x 2,5 mm do 3 x 4,85 mm; Ø drutu od 0,20 mm do 0,24 mm szt-6 Ładunek jednorazowego użytku do staplera, z możliwością zginania 22° i 45° w obu kierunkach i obrotu 360° (wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi). Rozmiary otwartej zszywki od 3 x 2,5 mm do 3 x 4,85 mm; Ø drutu od 0,20 mm do 0,24 mm szt-6 Laparoskopowe narzędzie jednorazowego użytku do koagulacji ultradźwiękowej, sterylne do zamykania naczyń i rozdzielania typu Liga Sure Atlas Long, długość 37 cm, średnica 5mm szt - 10 Stapler okrężny z łamanym trzpieniem rozmiar: 25, 28, 31, 33 szt-50 Stapler liniowy 60 mm z nożem do resekcji, przecinania i zespożeń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonej zszywki, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę między nimi. Stapler przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zbiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. szt-30 Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknięciu 1,5 mm szt-60 Stapler liniowy 60 mm z nożem do resekcji, przecinania i zespożeń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonej zszywki, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę między nimi. Stapler przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt -30 Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm szt-60 Stapler liniowy 80 mm z nożem do resekcji, przecinania i zespożeń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonej zszywki, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę między nimi. Stapler przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm szt-30 Ładunek do staplera

liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknięciu 1,5 mm szt-60 Stapler liniowy 80 mm z nożem do resekcji, przecinania i zespożeń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkanę między nimi. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt-30 Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm szt-60 Stapler liniowy 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm szt-30 Ładunek do staplera liniowego, 45 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm szt-60 Stapler liniowy 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt-30 Ładunek do staplera liniowego, 45 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm Szt-60 Stapler liniowy 60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm szt-30 Ładunek do staplera liniowego, 60 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm szt-60 Stapler liniowy 60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B, ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt-30 Ładunek do staplera liniowego, 60 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt-60.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.16.22.00-5.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - Sprzęt laparoskopowy wielorazowego użytku.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Nożyczki zakrzywione, preparacyjne 16 mm, wielokrotnego użytku ze złączem do koagulacji jednobiegunowej, trzon Ø 5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm Szt-3
2.Kleszczyki preparacyjne, wielorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon Ø5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm Szt- 5
3.Kleszczyki atraumatyczne, wielorazowego użytku, długość 21 mm, trzon Ø 5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm, uchwyt z blokadą zatraskową Szt-5
4.Podciągacz wachlarzowy (endoretraktor), łamany, wielokrotnego użytku szt-1
5.Imadło laparoskopowe proste, wielorazowego użytku szt-1 6.Imadło laparoskopowe zagięte, wielorazowego użytku szt-1 7.Manipulator laparoskopowy łamany,

wielorazowego użytku, szt-1 8.Przewód do insuflatora, kompatybilny ze sprzętem obecnie stosowanym firmy STRYKER szt-2 9.Zestaw drenów do pompy płuczącej, kompatybilny ze sprzętem obecnie stosowanym firmy STRYKER zestaw-2 10.Zestaw drenów do pompy płuczącej, kompatybilny ze sprzętem obecnie stosowanym firmy STRYKER zestaw-2 11.Hak laparoskopowy szt-2 12.Końcówka do haka laparoskopowego szt-10.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.16.22.00-5.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - Sprzęt laparoskopowy wielorazowego użytku.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Klipsownica wielorazowego użytku, do klipsów M Szt-3 2.Klipsownica wielorazowego użytku, do klipsów L Szt-3 3.Klipsy tytanowe do klipsownicy o średnicy 10 mm, sterylne, rozmiar Mudium/Large/ 4 klipsy x 14/ Szt-15 4.Klipsy tytanowe do klipsownicy o średnicy 10 mm, sterylne, rozmiar Mudium/Large/ 6 klipsów x 20/ szt-15.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.16.22.00-5.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.