

NIP 844-001-28-33  
REGON 790150800  
KONTO BS SUWAŁKI  
39 9359 0002 0001 7314 2002 0002

16-400 SUWAŁKI, UL. SIKORSKIEGO 57A  
e-mail: [uslugi\\_piszczatowska@poczta.onet.pl](mailto:uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl) TEL. (087) 567-80-78

PRACOWNIA

UL. UTRATA 2C LOK. 21 TEL./FAX (087) 563-07-13

Załącznik Nr. 12 do decyzji o:  
- zatwierdzeniu projektu budowlanego  
- pozwolenia na budowę  
Znak: RP-11-7355-218/08  
data: 12.08.2008 (Nr 189/08)

## INWENTARYZACJA BUDOWLANA POMIESZCZENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI

OBIEKT: POMIESZCZENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI  
BUDYNEK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA  
WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH

ADRES SUWAŁKI  
INWESTYCJI: UL. SZPITALNA 60

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI  
W SUWAŁKACH

ADRES: 16-400 SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 60

PROJEKTANT: inż. DANUTA SZCZODRUCH



Z up. PREZYDENTA  
Miasta Suwałk

inż. arch. Małgorzata Wioskowska  
ARCHITEKT MIEJSKI

inż. Danuta Szczodruć  
upr. konstrukcyjno-budowlane  
SUW 166/92

SUWAŁKI, luty 2008

Zapraszam do współpracy. Krótkie terminy, solidne wykonanie

## SPIS ZAWARTOŚCI

### I. OPIS TECHNICZNY

### II. RYSUNKI

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Dział centralnej sterylizacji - niski parter | 1 : 50  |
| 2. Dział centralnej sterylizacji - niski parter | 1 : 100 |
| 3. Przekrój pionowy I - I                       | 1 : 50  |

# OPIS TECHNICZNY

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH  
Wydział Architektury  
i Gospodarki Przestrzennej  
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

## I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczeń centralnej sterylizacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach, ul. Szpitalna 60.

## II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- program rzeczowy sprecyzowany przez Inwestora
- istniejący projekt architektoniczny obiektów szpitala
- inwentaryzacja budowlana

## III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW SZPITALA

Istniejący kompleks szpitalny budowany był w latach 80-tych XX wieku i został oddany do użytku w roku 1985. Położony jest w północno-zachodniej części miasta między ul. Reja i ul. Szpitalną.

Na całość szpitala składają się następujące części połączone łącznikami:

1. Blok „A” – oddziały szpitalne (wysoki parter, piętra I-VI), SOR (wysoki parter) oraz pom. magazynowe (niski parter)
2. Blok „B” – bloki operacyjne (I piętro i wysoki parter), pomieszczenia RTG i USG (I piętro), laboratorium (wysoki parter), apteka szpitalna (niski parter) oraz pom. magazynowe (niski parter)
3. Blok „C” – blok porodowy (I piętro), pomieszczenia tomografii komputerowej, stacja dializ, pom. karetek pogotowia, izba przyjęć (wysoki parter) oraz pom. magazynowe (niski parter)
4. Blok „D” – przychodnie lekarskie (I piętro), pomieszczenia administracji, punkt krwiodawstwa (wysoki parter) oraz pom. magazynowe (niski parter)
5. Łącznik „E” – korytarz i pom. administracji (I piętro), korytarz i pom. OIOM (wysoki parter) oraz korytarz i **pomieszczenia sterylizacji w poziomie niskiego parteru**
6. Łącznik „F” – korytarz (I piętro), korytarz (wysoki parter) oraz korytarz (niski parter)
7. Łącznik „G” – korytarz, gabinety lekarskie (wysoki parter), oraz korytarz (niski parter)
8. Blok „H” – oddział dziecięcy (I piętro), oddział dziecięcy oraz nefrologiczny (wysoki parter) oraz pom. magazynowe (niski parter)

Do bloku „A” (od wschodu) przylega część „K” (niski parter i wysoki parter). Blok „K” połączony jest z blokiem „A” poprzez korytarz w części niskiego parteru.

Wysokość kondygnacji pomieszczeń szpitalnych wynosi około 292cm. W korytarzach na oddziałach szpitalnych została obniżona wysokość pomieszczenia poprzez zastosowanie sufitu podwieszonego.

Budynki szpitala wykonane są w konstrukcji żelbetowej. Na konstrukcję składają się słupy połączone ryglami, stropy żelbetowe i Akermana. Stropodach wentylowany, dach wykonany w oparciu o płytki korytkowe. Pokrycie dachowe wykonane z papy.

W omawianych pomieszczeniach centralnej sterylizacji podłoga stanowi strop nad pustką instalacyjną. Strop ten wykonany jest na bazie pustaków Akermana.

#### IV. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Pomieszczenia centralnej sterylizacji położone są w poziomie niskiego parteru w łączniku „E”. Dojście do tych pomieszczeń z korytarza w łączniku „E” – przy klatce schodowej oraz przy windach i z korytarza położonego w części szpitala oznaczonego jako blok „B” (za drugą klatką schodową).

Pomieszczenia sterylizacji podzielone są na 3 strefy:

1. Strefa brudna obejmująca pomieszczenie komory przyjęć oraz korytarz
2. Strefa czysta obejmująca pomieszczenie narzędzi oraz pomieszczenie autoklawów i korytarz
3. Strefa sterylna obejmująca pomieszczenie pakietów sterylnych oraz 3 pomieszczenia magazynowe oraz korytarz

Do strefy czystej znajduje się dodatkowe wejście z głównego holu poprzez przedsionek i pomieszczenie w którym znajduje się natrysk.

Wysokości pomieszczeń zostały opisane na rysunkach rzutu pomieszczeń sterylizacji. Posadzka w pomieszczeniu magazynowym 1.9 znajduje się o 8cm niżej od sąsiednich pomieszczeń (1.8) i przez to pomieszczenie to jest wyższe od pozostałych.

W korytarzach wysokość od podłogi do podwieszonego sufitu wynosi od 232cm do 247cm. Sufit ten wykonany jest w postaci paneli aluminiowych.

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach wyłożone są terakotą.

Rodzaje wykończenia ścian w pomieszczeniach:

- komora przyjęć (1.2), pom. narzędzi (1.4), magazynek (1.5), pom. autoklawów (1.6), pakiety sterylne (1.8), magazyn (1.9) – glazura na pełną wysokość
- korytarz (1.1), korytarz (1.3), magazyn (1.10) – ściany malowane farbą olejną na pełną wysokość
- korytarz (1.7) – ściana przy pom. magazynowym 1.9 oraz przy umywalce – glazura do wys. 1,66m, wyżej farba emulsyjna; na pozostałych ścianach – farba olejna
- przedsionek (1.12), WC (1.14), natrysk (1.13), magazyn (1.11) – glazura do wys. 2,05m, wyżej farba emulsyjna.

Ścianka oddzielająca WC (1.14) od przedsionka (1.12) – wysokości 2,05m.

Sufity malowane farbami emulsyjnymi (oprócz korytarzy).

Opracownie:

inż. Danuta Szczodrach

upr. konstrukcyjno-budowlane  
SUWAŁKI/65/92